



200 Jahre Produktübersicht

Tradition

Handgemachte Werte –
Stück für Stück nach Ihren Ideen.

Stand Februar 2014



Ofenkacheln von Hand gemacht

ERNDT Tonwarenerzeugung- und Handelsgesellschaft m.b.H.
A-3660 Kleinpöchlarn • Sonnenstraße 5
(0043) 7413 / 8292 • Fax DW 20 • office@erndt.at



Kachelofen Manufaktur

Index

Glasurgruppen	03
Feng Shui – die 5 Elemente	04
Info / Technik	05
Kacheln	06
Gitterkacheln	23
Rahmenkacheln	24
Reliefkacheln (Motivkacheln)	26
Motivkacheln, Bildkacheln	26
Kuppelbilder, mehrtlg. Motive	39
Putzdeckeln	40
Decksteine	43
Ecklisenen	44
Plattgesimse	46
Sockelleisten	52
Zubehör	58
Bordüren	58
Lisenen	58
Schmuckbänder	59
Mosaikplatte	59
Segmentbögen	60
Buckeln, Verputzerschüsseln,	
Faustwärmer und Kuppeln	61
Ofenfüße	62
Sockelkästen	63
Dekore	63
Skulpturen	64



103 elfenbein opak matt	520 aprikose pastell/seidenmatt	1 creme transparent glänzend	230 marzipan	604 gelb Feng Shui	2 goldbraun transparent glänzend	220 kalaharibeige Feng Shui	5 naturbraun Feng Shui	3 dunkelbraun	200 effektbraun
37/71 grau gesprenkelt	89-2 buntgranit	88-2 karneval	833 hellrosa	101 zyklamrosa	956 rosa dunkel	37/61 braun gesprenkelt	532 selenrot Feng Shui	531 weinrot Feng Shui	98 granitcotto
781 cotto Feng Shui	4 goldbraun dunkel	550 bronze	545 hellgrün pastell seidenmatt	600 mintgrün	651 türkisgrün	213 effektgrün	218 steingrün	9 altgrün Feng Shui	490 satingrün-pastell/seidenmatt Feng Shui
231 türkisbraun	219 rustikgrün	222 jagdgrün	602 grünbrauneffekt	8 olivgrün Feng Shui	221 blaugraueffekt	217 helles blaugrau Feng Shui	91 hellblau gesprenkelt	116 hellblau opak Feng Shui	491 satinbläulich-pastell/seidenmatt
502 satinblau-pastell/seidenmatt	540 stahlblau pastell/seidenmatt	10 bläulich	535 hellblau pastell/seidenmatt	530 enzianblau pastell/seidenmatt Feng Shui	215 effektblau	214 lavendelblau	603 blaubrauneffekt	231 luster-goldblau	543 kobaltblau glänzend Feng Shui
201 deckweiß glänzend	302 weiß matt Feng Shui	78/22 malmö	525 mittelgrau pastell/seidenmatt Feng Shui	601 mitternachtsblau	205 grafit-schwarz	145 schwarz glänzend			

Glaserzuschlag 70%		
301 deckweiß craquele	202 elfenbein opak craquele	2-färbig gerändert weiß/blau
2-färbig gerändert blau/weiß	2-färbig gerändert grün/weiß	A 2-färbig braun/weiß
B 2-färbig braun/weiß	C 2-färbig grün/gelb	D 2-färbig grün/weiß
E 2-färbig grün/weiß	F 2-färbig grün/weiß	G 2-färbig grün/weiß
H 2-färbig grün/weiß	I 2-färbig grün/weiß	J 2-färbig grün/weiß
K 2-färbig blau/blau	L 2-färbig blau/blau	M 2-färbig blau/blau



Die Kunst des Wohnens

Die Kunst des Wohnens in der Harmonie der 5 Elemente hat in unserer Zeit größere Bedeutung als je zuvor. Harmonie, Gesundheit, Glück und Erfolg sind eng miteinander verbunden und sind abhängig von der gegenseitigen Beeinflussung von Seele, Geist, Körper und Umwelt. Um das Wohlbefinden durch harmonisches Wohnen zu unterstützen wird die Lehre des Feng Shui immer häufiger beim Gestalten des Wohnbereichs eingesetzt.

Seit über 200 Jahren werden ERNDT Ofenkacheln und Glasuren nach alten Rezepten angefertigt, wobei die Harmonie der Formen, Farben und Farbkombinationen eine zentrale Bedeutung hat.

Schaffen Sie sich mit ERNDT Produkten eine beruhigende, wohlige und ausgeglichene Wohnatmosphäre – im Einklang mit der Natur.



Feuer



Die Farbe Rot/Braun steht für gutes Gelingen, für Wärme und Kraft. Sie ist das Lebensfeuer, das Körper und Geist aktiviert.



5 naturbraun Feng Shui



532 selenrot



531 weinrot



Wasser



Die Farbe Blau gehört zu den kalten Farben. Sie steht für Erholung, Ruhe und Klarheit.



116 hellblau opak



530 enzianblau



543 kobaltblau



Holz



Die Farbe Grün strahlt Besonnenheit und Kraft aus. Grün steht für Lebenskraft und Ausgeglichenheit.



490 satigrün-pastell/seidenmatt



8 olivgrün



9 altgrün



Erde



Die Farbe Gelb ist die Farbe der Sonne und Motivation. Sie strahlt Heiterkeit und Behaglichkeit aus.



604 gelb



220 kalaharibeige



781 cotto



Metall



Die Farbe Weiß ist die Farbe der Klarheit. Sie steht für Konzentration und Sachlichkeit, für Beruhigung und Gelassenheit.



302 weiß matt



217 helles blaugrau



525 mittelgrau pastell/seidenmatt

Helle Farben: wirken leicht und freundlich, lassen jeden Raum größer erscheinen.

Dunkle Farben: für Räume, die Behaglichkeit und Gemütlichkeit ausstrahlen sollen.

Warme Farben: haben eine anregende und aktivierende Wirkung, schaffen eine heimelige Atmosphäre.

Kalte Farben: wirken beruhigend, entspannend, kühlend und erfrischend.

Individuelle MeisterStücke

Handgefertigt und handbemalt.

ERNDT fertigt nach Ihren individuellen Wünschen:

- Ofenkeramik
- Wellnesskeramik
- Küchenkeramik
- Buffetkeramik



Kachelbilder

Stück für Stück ein Original.

Die große Auswahl handbemalter ERNDT-Kachelbilder erstreckt sich von einfachen Blumen über Ornamente, Heiligenmotive, Tiere, Personen, Szenen, Stilleben usw. (siehe ab S. 35), bis hin zu Ihrem

individuellen Wunschmotiv.

Unsere Künstler kreieren und bemalen gerne Ihr individuelles Einzelstück - passend zu Ihrem Wunschhofen.



Radialkacheln & Gesimsekacheln

Zusätzlich zu unseren drei Standardradien fertigen wir selbstverständlich jeden beliebigen Radius - passend zu Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen.

Standard-Radien:

Außenradien:

Innenradien:



33 cm
44 cm
55 cm
77 cm



33 cm
44 cm
55 cm

Sonderanfertigungen jederzeit möglich

Unser Team berät Sie gerne:

Telefon (0043) 7413 / 8292




Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
180 a	Schüsselkachel	Kachel	18x18	1,9	2,0	
180 b		Halb Kachel		1,0	1,5	
180 c		Loch Kachel		1,6	2,5	
180 d1a		Eck Kachel rechts 90°		2,8	3,5	
180 d1b		Eck Kachel links 90°		2,8	3,5	
180 e		Halbeck 90°		2,0	3,0	
180 f		Halbeck 45°		-	-	
180 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
180 h		Gitterkachel		-	-	
180 i		Putzdeckel		0,4	1,0	
180 j		Motivkachel		-	-	
181 a	Schüsselkachel	Kachel	18x18	1,9	2,0	
181 b		Halb Kachel		1,0	1,5	
181 c		Loch Kachel		1,6	2,5	
181 d1a		Eck Kachel rechts 90°		2,8	3,5	
181 d1b		Eck Kachel links 90°		2,8	3,5	
181 e		Halbeck 90°		-	3,0	
181 f		Halbeck 45°		-	-	
181 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
181 h		Gitterkachel		-	-	
181 i		Putzdeckel		0,4	1,0	
181 j		Motivkachel		-	-	
184 a	Herdkachel	Kachel	18x18	1,9	2,0	
184 b		Halb Kachel		1,0	1,5	
184 c		Loch Kachel		1,6	2,5	
184 d1a		Eck Kachel rechts 90°		2,8	3,5	
184 d1b		Eck Kachel links 90°		2,8	3,5	
184 e		Halbeck 90°		-	3,0	
184 f		Halbeck 45°		-	-	
184 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
184 h		Gitterkachel		-	-	
184 i		Putzdeckel		0,5	1,0	
184 j		Motivkachel		-	-	
185 a	Herdkachel glatt	Kachel	18x18	1,9	2,0	
185 b		Halb Kachel		1,0	1,5	
185 c		Loch Kachel		1,6	2,5	
185 d1a		Eck Kachel rechts 90°		2,8	3,5	
185 d1b		Eck Kachel links 90°		2,8	3,5	
185 e		Halbeck 90°		-	3,0	
185 f		Halbeck 45°		-	-	
185 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
185 h		Gitterkachel		-	-	
185 i		Putzdeckel		0,5	1,0	
185 j		Motivkachel		-	-	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
285 a	Schüsselkachel mit Säule	Kachel	19x19	1,7	3,0	
285 b		Halb Kachel		1,0	2,0	
285 c		Loch Kachel		1,4	3,5	
285 d1a		Eck K. mit Säule rechts $\text{┌} 90^\circ$		2,9	4,5	
285 d1b		Eck K. mit Säule links $\text{┐} 90^\circ$		2,9	4,5	
285 d2a		Eck K. ohne Säule rechts $\text{┌} 90^\circ$		2,8	4,0	
285 d2b		Eck K. ohne Säule links $\text{┐} 90^\circ$		2,8	4,0	
285 e		Halbeck 90°		1,7	4,0	
285 f		Halbeck 45°		-	-	
285 g		Radialeck $R=11 \text{ cm}$		-	-	
285 h		Gitterkachel		-	-	
285 i		Putzdeckel		0,5	1,0	
285 j	Motivkachel	-	-			
250 a	Kachel glatt	Kachel	20x22	2,6	2,0	
250 b		Halb Kachel		1,4	1,5	
250 c		Loch Kachel		2,3	2,5	
250 d1a		Eck K. glatt rechts $\text{┌} 90^\circ$		3,2	3,0	
250 d1b		Eck K. glatt links $\text{┐} 90^\circ$		3,2	3,0	
250 d2a		Eck K. m. Einbuchtung re. $\text{┌} 90^\circ$		3,1	4,0	
250 d2b		Eck K. m. Einbuchtung li. $\text{┐} 90^\circ$		3,1	4,0	
250 e		Halbeck 90°		2,6	3,0	
250 f		Halbeck 45°		2,6	4,0	
250 g		Radialeck $R=11 \text{ cm}$		2,2	5,0	
250 h		Gitterkachel		2,4	5,0	
250 i		Putzdeckel		0,5	1,0	
250 j	Motivkachel	-	-			
382 a	Flacher Schüsselkachel mit Säule	Kachel	20x22	2,6	3,0	
382 b		Halb Kachel		1,4	2,0	
382 c		Loch Kachel		2,3	3,5	
382 d1a		Eck Kachel rechts $\text{┌} 90^\circ$		3,2	4,0	
382 d1b		Eck Kachel links $\text{┐} 90^\circ$		3,2	4,0	
382 e		Halbeck 90°		2,6	4,0	
382 f		Halbeck 45°		2,6	5,0	
382 g		Radialeck $R=11 \text{ cm}$		-	-	
382 h		Gitterkachel		-	-	
382 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
382 j		Motivkachel		-	-	
288 a		4 Schüsserl		Kachel	21x21	
288 b	Halb Kachel		1,2	2,0		
288 c	Loch Kachel		2,0	3,5		
288 d1a	Eck Kachel rechts $\text{┌} 90^\circ$		3,5	4,5		
288 d1b	Eck Kachel links $\text{┐} 90^\circ$		3,5	4,5		
288 e	Halbeck 90°		-	-		
288 f	Halbeck 45°		-	-		
288 g	Radialeck $R=11 \text{ cm}$		-	-		
288 h	Gitterkachel		-	-		
288 i	Putzdeckel		0,4	1,0		
288 j	Motivkachel		-	-		



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
289 a	Mohnblume	Kachel	21x24	2,8	3,0	
289 b		Halb Kachel		1,6	2,0	
289 c		Loch Kachel		2,5	3,5	
289 d1a		Eck Kachel rechts  90°		3,4	4,0	
289 d1b		Eck Kachel links  90°		3,4	4,0	
289 e		Halbeck 90°		2,8	4,0	
289 f		Halbeck 45°		2,8	4,5	
289 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
289 h		Gitterkachel		-	-	
289 i		Putzdeckel		0,7	1,0	
289 j		Motivkachel		-	-	
406 a		Blätterkachel		Kachel	21x24	
406 b	Halb Kachel		1,6	2,0		
406 c	Loch Kachel		2,5	3,5		
406 d1a	Eck Kachel rechts  90°		3,4	4,0		
406 d1b	Eck Kachel links  90°		3,4	4,0		
406 e	Halbeck 90°		2,8	4,0		
406 f	Halbeck 45°		-	-		
406 g	Radialeck R=11 cm		-	-		
406 h	Gitterkachel		-	-		
406 i	Putzdeckel		0,6	1,0		
406 j	Motivkachel		-	-		



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
092 a	Breiter Rahmen	Kachel	22x22	2,7	2,5	
092 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
092 c		Loch Kachel		2,4	3,0	
092 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
092 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
092 e		Halbeck 90°		2,3	3,3	
092 f		Halbeck 45°		2,3	3,5	
092 g		Radialeck R=11 cm		2,3	3,5	
092 h		Gitterkachel		2,5	5,0	
092 i		Putzdeckel		0,5	1,0	
092 j		Motivkachel		-	-	
093 a	Doppelrahmen	Kachel	22x22	2,7	2,5	
093 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
093 c		Loch Kachel		2,4	3,0	
093 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
093 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
093 e		Halbeck 90°		2,3	3,3	
093 f		Halbeck 45°		2,3	3,5	
093 g		Radialeck R=11 cm		2,3	3,5	
093 h		Gitterkachel		2,5	5,0	
093 i		Putzdeckel		0,5	1,0	
093 j		Motivkachel		-	-	
100 a	Rillenkachel	Kachel	22x22	2,8	4,0	
100 b		Halb Kachel		1,5	3,0	
100 c		Loch Kachel		-	4,5	
100 d1a		Eck Kachel m. Säule m. Motiv 90°		4,0	6,0	
100 d1b		Eck Kachel m. Säule o. Motiv 90°		4,0	6,0	
100 d2a		Eck Kachel o. Säule m. Motiv 90°		4,0	6,0	
100 d2b		Eck Kachel o. Säule o. Motiv 90°		4,0	6,0	
100 e		Halbeck 90°		3,0	5,3	
100 f		Halbeck 45°		3,0	5,5	
100 g		Radialeck R=11 cm		3,0	5,5	
100 h		Gitterkachel		-	-	
100 i	Putzdeckel	0,6	1,0			
100 j	Motivkachel m. Blume	3,5	4,5			
101 a	Kleiner Rahmen	Kachel	22x22	2,7	2,5	
101 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
101 c		Loch Kachel		2,4	3,0	
101 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
101 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
101 e		Halbeck 90°		2,3	3,3	
101 f		Halbeck 45°		2,3	3,5	
101 g		Radialeck R=11 cm		2,3	3,5	
101 h		Gitterkachel		2,5	5,0	
101 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
101 j		Motivkachel		-	-	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
280 a	Herz	Kachel	22x22	3,2	3,0	
280 b		Halb Kachel		1,6	2,5	
280 c		Loch Kachel		2,9	3,5	
280 d		Eck Kachel (dicke Säule) 90°	11+11x22	1,8	5,0	
280 e		Halbeck 90°		-	-	
280 f		Halbeck 45°		-	-	
280 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
280 h		Gitterkachel		-	-	
280 i		Putzdeckel		0,5	1,0	
280 j		Motivkachel S 27., 37		-	-	
280 a		Schüssel	Kachel	22x22	3,2	
280 b	Halb Kachel			1,5	2,0	
280 c	Loch Kachel			2,9	3,0	
280 d1a	Eck Kachel rechts 90°			3,5	4,0	
280 d1b	Eck Kachel links 90°			3,5	4,0	
280 d2a	Eck K. mit Säule rechts 90°			3,6	5,0	
280 d2b	Eck K. mit Säule links 90°			3,6	5,0	
280 e	Halbeck 90°			2,5	3,3	
280 f	Halbeck 45°			2,5	3,5	
280 g	Radialeck R=11 cm			-	-	
280 h	Gitterkachel			3,0	5,0	
280 i	Putzdeckel		0,6	1,0		
280 j	Motivkachel S 27., 37		-	-		
281 a	Noppenkachel	Kachel	22x22	2,7	3,0	
281 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
281 c		Loch Kachel		2,4	3,5	
281 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
281 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
281 d2a		Eck K. m. Säule rechts 90°		3,4	4,5	
281 d2b		Eck K. m. Säule links 90°		3,4	4,5	
281 e		Halbeck 90°		2,3	4,5	
281 f		Halbeck 45°		2,3	5,0	
281 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
281 h		Gitterkachel		-	-	
281 i	Putzdeckel		0,6	1,0		
281 j	Motivkachel		-	-		
281a a	Wulstrahmen genarbt	Kachel	22x22	2,7	2,5	
281a b		Halb Kachel		1,5	2,0	
281a c		Loch Kachel		2,4	3,0	
281a d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
281a d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
281a e		Halbeck 90°		2,3	4,0	
281a f		Halbeck 45°		2,3	3,5	
281a g		Radialeck R=11 cm		-	-	
281a h		Gitterkachel		-	-	
281a i		Putzdeckel		0,6	1,0	
281a j		Motivkachel		-	-	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
282 a	Rahmenkachel	Kachel	22x22	2,7	2,5	
282 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
282 c		Loch Kachel		-	3,0	
282 d1a		Eck Kachel rechts		3,3	4,0	
282 d1b		Eck Kachel links		3,3	4,0	
282 e		Halbeck 90°		2,6	3,3	
282 f		Halbeck 45°		2,6	3,5	
282 g		Radialeck R=11 cm		2,3	3,5	
282 h		Gitterkachel		2,5	5,0	
282 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
282 j		Motivkachel		-	-	
283 a	Schüssel mit Ringen	Kachel	22x22	2,7	2,5	
283 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
283 c		Loch Kachel		-	3,0	
283 d1a		Eck Kachel rechts		3,3	4,0	
283 d1b		Eck Kachel links		3,3	4,0	
283 e		Halbeck 90°		2,3	4,0	
283 f		Halbeck 45°		2,3	4,5	
283 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
283 h		Gitterkachel		-	-	
283 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
283 j		Motivkachel		-	-	
284 a	Schüssel glatt	Kachel	22x22	2,7	2,5	
284 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
284 c		Loch Kachel		2,4	3,0	
284 d1a		Eck Kachel rechts		3,3	4,0	
284 d1b		Eck Kachel links		3,3	4,0	
284 e		Halbeck 90°		2,3	3,3	
284 f		Halbeck 45°		2,3	3,5	
284 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
284 h		Gitterkachel		-	-	
284 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
284 j		Motivkachel		-	-	
286 a	Wulstrahmen glatt	Kachel	22x22	2,7	2,5	
286 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
286 c		Loch Kachel		-	3,0	
286 d1a		Eck Kachel rechts		3,3	4,0	
286 d1b		Eck Kachel links		3,3	4,0	
286 d2		Eck Kachel 135°		5,0	6,0	
286 e		Halbeck 90°		2,3	3,3	
286 f		Halbeck 45°		2,3	3,5	
286 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
286 h		Gitterkachel		-	-	
286 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
286 j	Motivkachel	-	-			



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
287 a	Rahmen rustikal	Kachel	22x22	2,5	2,5	
287 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
287 c		Loch Kachel		2,3	3,0	
287 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
287 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
287 e		Halbeck 90°		2,5	3,3	
287 f		Halbeck 45°		2,5	3,5	
287 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
287 h		Gitterkachel		-	-	
287 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
287 j		Motivkachel		-	-	
288 a	Wulstrahmen gehämmert	Kachel	22x22	2,5	2,5	
288 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
288 c		Loch Kachel		2,2	3,0	
288 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
288 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
288 e		Halbeck 90°		2,3	3,3	
288 f		Halbeck 45°		2,3	3,5	
288 g		Radialeck R=11 cm		2,3	3,5	
288 h		Gitterkachel		-	-	
288 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
288 j		Motivkachel		-	-	
291 a	Medaillon	Kachel	22x22	2,7	2,5	
291 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
291 c		Loch Kachel		2,4	3,0	
291 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
291 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
291 e		Halbeck 90°		2,3	3,5	
291 f		Halbeck 45°		2,3	4,0	
291 g		Radialeck R=11 cm		2,3	4,0	
291 h		Gitterkachel		2,5	5,0	
291 i		Putzdeckel		0,4	1,0	
291 j		Motivkachel S. 28		2,7	5,0	
292 a	Tiefer Rahmen	Kachel	22x22	2,7	2,5	
292 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
292 c		Loch Kachel		2,4	3,0	
292 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
292 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
292 e		Halbeck 90°		11x11x22	2,3	
292 f		Halbeck 45°	2,3	4,0		
292 g		Radialeck R=11 cm	2,3	4,0		
292 h		Gitterkachel	-	5,0		
292 i		Putzdeckel	0,6	1,0		
292 j1		Motivkachel mit Blume S. 28	2,7	5,0		
292 j2	Motivkachel mit Karo S. 28	2,8	5,0			



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
293 a	Gewölbekachel	Kachel	22x22	2,7	2,5	
293 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
293 c		Loch Kachel		2,4	3,0	
293 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
293 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
293 e		Halbeck 90°		2,3	4,0	
293 f		Halbeck 45°		2,3	4,0	
293 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
293 h		Gitterkachel		2,5	5,0	
293 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
293 j		Motivkachel		-	-	
294 a	Rahmenkachel	Kachel	22x22	2,7	2,2	
294 b		Halb Kachel		1,5	1,6	
294 c		Loch Kachel		2,4	2,7	
294 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	3,5	
294 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	3,5	
294 e		Halbeck 90°		2,5	3,5	
294 f		Halbeck 45°		2,3	3,5	
294 g		Radialeck R=11 cm		2,3	3,5	
294 h		Gitterkachel		2,5	5,0	
294 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
294 j		Motivkachel mit Blume S. 28		2,7	5,0	
325 a	Fasenkachel Herdkachel	Kachel	22x22	2,7	2,5	
325 b		Halb Kachel		1,5	2,0	
325 c		Loch Kachel		2,4	3,0	
325 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	4,0	
325 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	4,0	
325 e		Halbeck 90°		2,5	3,3	
325 f		Halbeck 45°		2,5	3,5	
325 g		Radialeck R=11 cm		2,3	4,0	
325 h		Gitterkachel		2,5	5,0	
325 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
325 j		Motivkachel		-	-	
350 a	Rahmenkachel	Kachel	22x22	2,4	2,5	
350 b		Halb Kachel		1,3	2,0	
350 c		Loch Kachel		1,1	3,0	
350 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,4	4,0	
350 d1b		Eck Kachel links 90°		3,4	4,0	
350 e		Halbeck 90°		-	-	
350 f		Halbeck 45°		-	-	
350 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
350 h		Gitterkachel		-	-	
350 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
350 j		Motivkachel		-	-	




Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
351 a	Rahmenkachel	Kachel	22x22	2,5	2,5		
351 b		Halb Kachel		1,2	2,0		
351 c		Loch Kachel		2,2	3,0		
351 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,7	4,0		
351 d1b		Eck Kachel links 90°		3,7	4,0		
351 e		Halbeck 90°		-	-		
351 f		Halbeck 45°		-	-		
351 g		Radialeck R=11 cm		-	-		
351 h		Gitterkachel		-	-		
351 i		Putzdeckel		0,6	1,0		
351 j		Motivkachel		-	-		
354 a	Kachel leicht genarbt, scharfkantig	Kachel	22x22	2,7	2,0		
354 b		Halb Kachel		2,5	1,5		
354 c		Loch Kachel		2,4	2,5		
354 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,3	3,5		
354 d1b		Eck Kachel links 90°		3,3	3,5		
354 e		Halbeck 90°		2,5	3,3		
354 f		Halbeck 45°		11x11x22	2,5		3,5
354 g		Radialeck R=11 cm		2,3	4,0		
354 h		Gitterkachel		2,5	5,0		
354 i		Putzdeckel		0,5	1,0		
354 j		Motivkachel		-	-		
						Wellenförmiger Schnitt möglich.	
355 a	Kachel waagrecht gestreift	Kachel	22x22	2,5	2,5		
355 b		Halb Kachel		1,0	2,0		
355 c		Loch Kachel		2,2	3,0		
355 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,4	3,5		
355 d1b		Eck Kachel links 90°		3,4	3,5		
355 e		Halbeck 90°		-	-		
355 f		Halbeck 45°		-	-		
355 g		Radialeck R=11 cm		-	-		
355 h		Gitterkachel		-	-		
355 i		Putzdeckel		0,5	1,0		
355 j		Motivkachel		-	-		
389 a	Kachel altdeutsch	Kachel	22x22	2,6	3,0		
389 b		Halb Kachel		1,4	2,5		
389 c		Loch Kachel		2,3	3,5		
389 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,2	4,0		
389 d1b		Eck Kachel links 90°		3,2	4,0		
389 e		Halbeck 90°		2,2	4,0		
389 f		Halbeck 45°		2,2	5,0		
389 g		Radialeck R=11 cm		-	-		
389 h		Gitterkachel		-	-		
389 i		Putzdeckel		0,5	1,0		
389 j		Motivkachel		-	-		




Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
280 a	Schüssel oval	Kachel	22x25	3,0	3,0	
280 b		Halb Kachel		1,8	2,5	
280 c		Loch Kachel		2,7	3,5	
280 d1a		Eck Kachel rechts \llcorner 90°		3,6	4,5	
280 d1b		Eck Kachel links \llcorner 90°		3,6	4,5	
280 d2a		Eck K. m. Säule rechts \llcorner 90°		3,7	5,0	
280 d2b		Eck K. m. Säule links \llcorner 90°		3,7	5,0	
280 e		Halbeck 90°		2,8	4,2	
280 f		Halbeck 45°		3,0	4,5	
280 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
280 h		Gitterkachel		-	-	
280 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
280 j	Motivkachel	-	-			
295 a	Rahmenkachel	Kachel	22x25	2,9	3,0	
295 b		Halb Kachel		1,7	2,5	
295 c		Loch Kachel		2,6	3,5	
295 d1a		Eck Kachel rechts \llcorner 90°		3,5	4,5	
295 d1b		Eck Kachel links \llcorner 90°		3,5	4,5	
295 e		Halbeck 90°		2,7	4,0	
295 f		Halbeck 45°		2,9	4,0	
295 g		Radialeck R=11 cm		2,5	4,0	
295 h		Gitterkachel		2,7	5,0	
295 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
295 j		Motivkachel mit Blume		-	-	
326 a		Fasenkachel gerändert		Kachel	22x25	
326 b	Halb Kachel		1,7	2,5		
326 c	Loch Kachel		2,7	3,5		
326 d1a	Eck Kachel rechts \llcorner 90°		3,7	4,5		
326 d1b	Eck Kachel links \llcorner 90°		3,7	4,5		
326 e	Halbeck 90°		2,6	4,0		
326 f	Halbeck 45°		3,0	4,0		
326 g	Radialeck R=11 cm		2,4	5,0		
326 h	Gitterkachel		-	-		
326 i	Putzdeckel		0,6	1,0		
326 j	Motivkachel		-	-		
407 a	Kachel Glockenblume		Kachel	22x25		2,8
407 b		Halb Kachel	1,6		2,0	
407 c		Loch Kachel	2,5		3,0	
407 d1a		Eck Kachel rechts \llcorner 90°	3,4		4,0	
407 d1b		Eck Kachel links \llcorner 90°	3,4		4,0	
407 e		Halbeck 90°	2,8		4,0	
407 f		Halbeck 45°	-		-	
407 g		Radialeck R=11 cm	-		-	
407 h		Gitterkachel	-		-	
407 i		Putzdeckel	0,7		1,0	
407 j		Motivkachel	-		-	





Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
420 a	Bogenkachel	Kachel	22x25	3,1	3,0	
420 b		Halb Kachel		1,8	2,5	
420 c		Loch Kachel		2,8	3,5	
420 d1a		Eck Kachel rechts  90°		3,8	4,5	
420 d1b		Eck Kachel links  90°		3,8	4,5	
420 e1		Halbeck 90°		2,9	4,0	
420 e2		Halbeck mit Säule		2,7	4,5	
420 f		Halbeck 45°		-	-	
420 g		Radialeck R=11 cm		2,5	4,0	
420 h		Gitterkachel		2,9	5,0	
420 i		Putzdeckel		0,7	1,0	
420 j		Motivkachel S. 29-30		3,2	-	
421 a	Kachel glatt	Kachel	22x25	3,1	2,5	
421 b		Halb Kachel		1,8	2,0	
421 c		Loch Kachel		2,8	3,0	
421 d1a		Eck Kachel rechts  90°		3,8	4,0	
421 d1b		Eck Kachel links  90°		3,8	4,0	
421 e		Halbeck 90°		2,7	3,5	
421 f		Halbeck 45°		3,1	4,0	
421 g		Radialeck R=11 cm		2,5	4,0	
421 h		Gitterkachel		2,9	5,0	
421 i		Putzdeckel		0,7	1,0	
421 j		Motivkachel		-	-	
296 a		Rahmenkachel		Kachel	22x28	
296 b	Halb Kachel		2,9	2,5		
296 c	Loch Kachel		3,3	3,9		
296 d1a	Eck Kachel rechts  90°		4,2	5,0		
296 d1b	Eck Kachel links  90°		4,2	5,0		
296 e	Halbeck 90°		3,9	5,0		
296 f	Halbeck 45°		3,6	5,5		
296 g	Radialeck R=11 cm		3,0	5,5		
296 h	Gitterkachel		-	-		
296 i	Putzdeckel		0,7	1,0		
296 j	Motivkachel Hl. Antonius S. 28		3,0	6,0		
297 a	Kachel glatt		Kachel	22x28		3,6
297 b		Halb Kachel	11x28	2,9	2,2	
297 c		Loch Kachel		3,3	3,5	
297 d1a		Eck Kachel rechts  90°		4,4	4,5	
297 d1b		Eck Kachel links  90°		4,4	4,5	
297 d2a		Eck K. m. Einbuchtung re.  90°		4,4	5,0	
297 d2b		Eck K. m. Einbuchtung li.  90°		4,4	5,0	
297 e		Halbeck 90°		-	-	
297 f		Halbeck 45°		-	-	
297 g		Radialeck R=11 cm		3,0	4,0	
297 h		Gitterkachel		-	-	
297 i		Putzdeckel		0,7	1,0	
297 j		Motivkachel		-	-	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
327 a	Fasenkachel	Kachel	22x28	3,6	3,5		
327 b		Halb Kachel		2,9	3,0		
327 c		Loch Kachel		3,4	4,0		
327 d1a		Eck Kachel rechts	 90°		4,0		5,0
327 d1b		Eck Kachel links	 90°		4,0		5,0
327 e		Halbeck	90°		3,4		4,5
327 f		Halbeck	45°		3,2		5,0
327 g		Radialeck	R=11 cm		3,0		5,5
327 h		Gitterkachel			-		-
327 i		Putzdeckel			0,7		1,0
327 j		Motivkachel			-		-
370 a	Rillenkachel	Kachel	22x29	3,6	5,0		
370 b		Halb Kachel		2,9	3,0		
370 c		Loch Kachel		3,3	5,5		
370 d1		Eck Kachel		22+22x29	4,2		6,0
370 d2a		Eck Kachel rechts	 90°	11+22x29	5,5		8,0
370 d2b		Eck Kachel links	 90°	11+22x29	5,5		8,0
370 e		Halbeck	90°	22+11x29	4,2		8,0
370 f		Halbeck	45°		-		-
370 g		Radialeck	R=11 cm		-		-
370 h		Gitterkachel			-		-
370 i		Putzdeckel			0,8		1,0
370 j	Motivkachel			-	-		
601 a	Jugendstilkachel Schleife	Kachel	22x26	3,2	4,0		
601 b		Halb Kachel		1,9	3,0		
601 c		Loch Kachel		2,9	4,5		
601 d1a		Eck Kachel rechts	 90°		3,9		5,0
601 d1b		Eck Kachel links	 90°		3,9		5,0
601 e		Halbeck	90°		2,8		5,0
601 f		Halbeck	45°		-		-
601 g		Radialeck	R=11 cm		-		-
601 h		Gitterkachel			-		-
601 i		Putzdeckel			0,7		1,0
601 j		Motivkachel			-		-



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung		
600 a	Jugendstilkachel	Kachel glatt	22x29	3,6	3,0			
600 b		Halb Kachel		2,9	2,2			
600 c		Loch Kachel		3,3	3,5			
600 d1a		Eck Kachel rechts  90°		4,2	4,5			
600 d1b		Eck Kachel links  90°		4,2	4,5			
600 e		Halbeck 90°		3,4	4,0			
600 f		Halbeck 45°		-	-			
600 g		Radialeck R=11 cm		-	-			
600 h		Gitterkachel		-	-			
600 i		Putzdeckel		0,6	1,0			
600 j1		Motivkachel Lilie		22x29	3,6		5,0	
600 j2		Motivkachel Rose		22x29	3,6		5,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
384 a	Barockkachel Muschel links, rechts	Kachel	22x24	2,8	4,0	
384 b		Halb Kachel		1,6	2,5	
384 c		Loch Kachel		2,5	4,5	
384 d1a		Eck Kachel rechts $\text{┌} 90^\circ$		3,4	5,0	
384 d1b		Eck Kachel links $\text{┐} 90^\circ$		3,4	5,0	
384 e		Halbeck 90°		-	-	
384 f		Halbeck 45°		-	-	
384 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
384 h		Gitterkachel		-	-	
384 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
384 j		Motivkachel		-	-	
381 a	Barockkachel neu	Kachel Fasen	22x25	2,8	4,0	
381 b		Halb Kachel		1,6	2,5	
381 c		Loch Kachel		2,6	4,5	
381 d1a		Eck Kachel rechts $\text{┌} 90^\circ$		3,4	5,0	
381 d1b		Eck Kachel links $\text{┐} 90^\circ$		3,4	5,0	
381 e		Halbeck 90°		2,8	4,0	
381 f		Halbeck 45°		-	-	
381 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
381 h		Gitterkachel		-	-	
381 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
381 j		Motivkachel		-	-	
386 a	Kachel Biedermeier Blume	Kachel	22x25	2,8	4,0	
386 b		Halb Kachel		1,6	2,5	
386 c		Loch Kachel		2,5	4,5	
386 d1a		Eck Kachel rechts $\text{┌} 90^\circ$		3,4	5,0	
386 d1b		Eck Kachel links $\text{┐} 90^\circ$		3,4	5,0	
386 e		Halbeck 90°		-	-	
386 f		Halbeck 45°		-	-	
386 g		Radialeck R=11 cm		-	-	
386 h		Gitterkachel		-	-	
386 i		Putzdeckel		0,6	1,0	
386 j		Motivkachel		-	-	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
388 a	Kachel altdeutsch Gitterdekor	Kachel	22x25	2,8	4,0		
388 b		Halb Kachel		1,6	2,5		
388 c		Loch Kachel		2,5	4,5		
388 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,4	5,0		
388 d1b		Eck Kachel links 90°		3,4	5,0		
388 e		Halbeck 90°		-	-		
388 f		Halbeck 45°		-	-		
388 g		Radialeck R=11 cm		-	-		
388 h		Gitterkachel		-	-		
388 i		Putzdeckel		0,6	1,0		
388 j		Motivkachel		-	-		
387 a	Barockkachel	Kachel	23x23	2,8	5,0		
387 b		Halb Kachel		1,6	3,0		
387 c		Loch Kachel		2,5	6,0		
387 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,4	6,0		
387 d1b		Eck Kachel links 90°		3,4	6,0		
387 e		Halbeck 90°		2,8	6,0		
387 f		Halbeck 45°		-	-		
387 g		Radialeck		-	-		
387 h		Gitterkachel		-	-		
387 i		Putzdeckel		0,6	1,0		
387 j		Motivkachel		-	-		
352 a	Kachel Blume	Kachel	22x24	3,0	3,0		
352 b		Halb Kachel		1,6	2,0		
352 c		Loch Kachel		2,7	3,5		
352 d1a		Eck Kachel rechts 90°		12x22x24	3,4		4,0
352 d1b		Eck Kachel links 90°		12x22x24	3,4		4,0
352 e		Halbeck 90°		2,8	4,0		
352 f		Halbeck		-	-		
352 g		Radialeck		-	-		
352 h		Gitterkachel		-	-		
352 i		Putzdeckel		0,6	1,0		
352 j		Motivkachel		-	-		
385 a	Kachel Biedermeier	Kachel	25x25	3,0	5,0		
385 b		Halb Kachel		1,7	3,0		
385 c		Loch Kachel		2,7	6,0		
385 d1a		Eck Kachel rechts 90°		3,6	7,0		
385 d1b		Eck Kachel links 90°		3,6	7,0		
385 e		Halbeck 90°		-	-		
385 f		Halbeck 45°		-	-		
385 g		Radialeck R=11 cm		-	-		
385 h		Gitterkachel		-	-		
385 i		Putzdeckel		0,6	1,0		
385 j		Motivkachel		-	-		



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
405 a	Kachel Modell Bad Goisern	Kachel	24x28	3,4	3,4		
405 b		Halb Kachel		2,7	2,5		
405 c		Loch Kachel		3,1	3,9		
405 d1		Eck Kachel	90°	24+24x28	6,0		6,0
405 d2a		Eck Kachel rechts	90°	12+24x28	4,3		5,0
405 d2b		Eck Kachel links	90°	12+24x28	4,3		5,0
405 e		Halbeck	90°		3,4		5,5
405 f		Halbeck	45°		-		-
405 g		Radialeck	R=11 cm		-		-
405 h		Gitterkachel			-		-
405 i		Putzdeckel			0,6		1,0
405 j		Motivkachel			-		-
411 a	Kachel glatt	Kachel	22x40	4,8	5,0		
411 b		Halb Kachel	11x40	2,6	2,5		
411 c		Loch Kachel		4,5	5,5		
411 d1		Eck Kachel	90°	22+22x40	8,8		10,0
411 d2a		Eck Kachel rechts	90°	11+22x40	6,0		7,0
411 d2b		Eck Kachel links	90°	11+22x40	6,0		7,0
411 e		Halbeck	90°	11+11x40	3,7		7,0
411 f		Halbeck	45°		-		-
411 g		Radialeck	R=11 cm		3,7		8,0
411 h		Gitterkachel			-		-
411 i		Putzdeckel			0,6		1,0
411 j		Motivkachel			-		-
602 a	Rahmen wellenförmig	Kachel	31x21	2,9	3,5		
602 b		Halb Kachel		1,5	2,5		
602 c		Loch Kachel		2,6	4,5		
602 d1a		Eck Kachel rechts	90°		4,2		5,0
602 d1b		Eck Kachel links	90°		4,2		5,0
602 e		Halbeck	90°		-		-
602 f		Halbeck	45°		-		-
602 g		Radialeck	R=11 cm		-		-
602 h		Gitterkachel			-		-
602 i		Putzdeckel			0,6		1,0
602 j		Motivkachel			-		-
605 a		Kachel quergestreift	Kachel	30x22	3,5		3,0
605 b	Halb Kachel			-	-		
605 c	Loch Kachel			-	-		
605 d1a	Eck Kachel scharf rechts		90°	15,5x31x22	4,7	4,0	
605 d1b	Eck Kachel scharf links		90°	15,5x31x22	4,7	4,0	
605 d2a	Eck Kachel rund rechts			15,5x31x22	4,2	4,0	
605 d2b	Eck Kachel rund links				4,2	4,0	
605 e	Halbeck		90°		-	-	
605 f	Halbeck		45°		-	-	
605 g	Radialeck		R=11 cm		-	-	
605 h	Gitterkachel				-	-	
605 i	Putzdeckel				0,6	1,0	
605 j	Motivkachel			-	-		



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
-----	--------	-------------	----------------	------------------	---------	-----------



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
280	Gitterkachel	Netz Lüftungsquerschnitt 68 cm ²	22x22	2,8	5,0	
		Halb Netz Lüftungsquerschnitt 20 cm ²	11x22	1,4	3,2	
293	Gitterkachel	Wabe Lüftungsquerschnitt 50 cm ²	22x22	2,4	5,0	
294	Gitterkachel	Lamelle Lüftungsquerschnitt 50 cm ²	22x22	2,4	5,0	
354	Gitterkachel	Nut Lüftungsquerschnitt 50 cm ²	22x22	2,4	4,5	
380	Gitterkachel	Barock Lüftungsquerschnitt 35 cm ²	22x22	2,7	8,0	
420	Gitterkachel	Blume Lüftungsquerschnitt 24 cm ²	22x25	2,9	5,0	
420	Gitterkachel	Rose Lüftungsquerschnitt 15 cm ²	22x25	2,9	5,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
410 a	Rahmenkachel	Kachel	22x40	4,4	5,5	
410 b	Rahmenkachel	Halb Kachel	11x40	2,2	3,0	
410 c1a	Rahmenkachel	Schräg Kachel klein rechts	u: 22 cm o: 17 cm h: 40 cm	3,8	6,5	
410 c1b	Rahmenkachel	Schräg Kachel klein links	u: 22 cm o: 17 cm h: 40 cm	3,8	6,5	
410 c2a	Rahmenkachel	Schräg Kachel groß rechts	u: 28 cm o: 22 cm h: 40 cm	4,9	6,5	
410 c2b	Rahmenkachel	Schräg Kachel groß links	u: 28 cm o: 22 cm h: 40 cm	4,9	6,5	
410 d1	Rahmenkachel	Schräg Kachel klein beidseitig schräg	u: 22 cm o: 10 cm h: 40 cm	3,2	6,5	
410 d2	Rahmenkachel	Schräg Kachel mittel beidseitig schräg	u: 29 cm o: 22 cm h: 40 cm	4,7	6,5	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
410 d3	Rahmenkachel	Schräg Kachel groß beidseitig schräg	u: 33 cm o: 22 cm h: 40 cm	5,2	6,5	
410 e1a	Rahmenkachel	Schräg Kachel groß rechts für Eck 45°	u: 25 cm o: 22 cm h: 40 cm	4,3	6,5	
410 e1b	Rahmenkachel	Schräg Kachel groß links für Eck 45°	u: 25 cm o: 22 cm h: 40 cm	4,3	6,5	
410 f1a	Rahmenkachel	Eck Kachel rechts 90°	22+11x40	6,0	10,0	
410 f1b	Rahmenkachel	Eck Kachel links 90°	22+11x40	6,0	10,0	
410 g	Rahmenkachel	Halbeck 90°	11+11x40	3,7	6,0	
410 h	Rahmenkachel	Doppeleck 90°	22+22x40	8,8	12,0	
410 i	Rahmenkachel	Radialeck R=11 cm	R11x40	3,7	7,5	
410 j	Rahmenkachel	Motivkacheln S 31-32, 33				






Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
425 a	Bogenkachel groß	Kachel	22x39	4,0	5,5		
425 b		Halb Kachel	11x39	2,5	3,0		
425 c		Loch Kachel		3,7	6,5		
425 d1a		Eck Kachel rechts	└─┘ 90°	11+22x39	6,0		10,0
425 d1b		Eck Kachel links	┌─┘ 90°	11+22x39	6,0		10,0
425 d2		Doppeleck	90°	22+22x39	7,5		12,0
425 e		Halbeck	90°	11+11x39	4,0		6,0
425 f		Halbeck	45°		-		-
425 g		Radialeck	R=11 cm		4,1		7,5
425 h		Gitterkachel			-		-
425 i		Putzdeckel			0,7		1,0
425 j1	Motiv-Bogenkachel	Einfache Blume	22x39	4,0	7,5		
425 j2	Motiv-Bogenkachel	Doppelte Blume	22x39	4,0	7,5		
425 j3	Motiv-Bogenkachel	Hl. Christopher	22x39	4,0	7,5		
425 j4	Motiv-Bogenkachel	Hl. Florian	22x39	4,0	7,5		
425 j5	Motiv-Bogenkachel	Hl. Notburga	22x39	4,0	7,5		



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
280 j1	Motivkachel	Bauer	22x22	2,9	5,0	
280 j2	Motivkachel	Bäuerin	22x22	2,9	5,0	
280 j3	Motivkachel	Hirsch und Hund	22x22	2,9	5,0	
280 j4	Motivkachel	Hubertushirsch	22x22	2,9	5,0	
280 j5	Motivkachel	Jäger	22x22	2,9	5,0	
280 j6	Motivkachel	Josef	22x22	2,9	5,0	
280 j7	Motivkachel	Zimmerleute	22x22	2,9	5,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
291 j	Motivkachel Medaillon	Blume	22x22	2,7	5,0	
292 j1	Motivkachel Tiefer Rahmen	Edelweiß	22x22	2,9	5,0	
292 j2	Motivkachel Tiefer Rahmen	Karo	22x22	2,9	5,0	
294 j	Motivkachel Rahmenkachel	Blume	22x22	2,7	5,0	
296 j	Motivkachel Rahmenkachel	Hl. Antonius	22x28	3,0	6,0	




Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
420 j1	Motivkachel Bogenkachel	Hl. Antonius	22x25	3,2	4,0	
420 j2	Motivkachel Bogenkachel	Hl. Christopher	22x25	3,2	4,0	
420 j3	Motivkachel Bogenkachel	Hl. Florian	22x25	3,2	4,0	
420 j4	Motivkachel Bogenkachel	Hl. Georg	22x25	3,2	4,0	
420 j5	Motivkachel Bogenkachel	Margerite	22x25	3,2	4,0	
420 j6	Motivkachel Bogenkachel	Strohblume	22x25	3,2	4,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
420 j7	Motivkachel Bogenkachel	Trachtenpärchen	22x25	3,2	4,0	
420 j8	Motivkachel Bogenkachel	Bäuerliches Motiv	22x25	3,2	4,0	
420 j9	Motivkachel Bogenkachel	Baum	22x25	3,2	4,0	
420 j10	Motivkachel Bogenkachel	Sonne	22x25	3,2	4,0	
420 j11	Motivkachel Bogenkachel	Stilmotiv	22x25	3,2	4,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
410 j1	Rahmenkachel Motivkachel	Einfache Blume	22x40	4,0	7,5	
410 j2	Rahmenkachel Motivkachel	Doppelte Blume	22x40	4,0	7,5	
410 j3	Rahmenkachel Motivkachel	Hl. Notburga	22x40	4,0	7,5	
410 j4	Rahmenkachel Motivkachel	Hl. Christopher	22x40	4,0	7,5	
410 j5	Rahmenkachel Motivkachel	Hl. Georg	22x40	4,0	7,5	
410 j6	Rahmenkachel Motivkachel	Hl. Florian	22x40	4,0	7,5	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
410 j7	Rahmenkachel Motivkachel	König	22x40	4,0	7,5	
410 j8	Rahmenkachel Motivkachel	Christus	22x40	4,0	7,5	
410 j9	Rahmenkachel Motivkachel	Blume	22x40	4,0	7,5	
410 j10	Rahmenkachel Motivkachel	Glockenblume	22x40	4,0	7,5	
410 j11	Rahmenkachel Motivkachel	Bauer	22x40	4,0	7,5	
410 j12	Rahmenkachel Motivkachel	Bäuerin	22x40	4,0	7,5	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
295	Bildkachel	Ente	22x26	2,9		
410 j13	Bildkachel	Hirsch im Wald	40x22	4,0		
425 j1	Bildkachel	Birkhahn	22x39	4,8		
425 j2	Bildkachel	Gams	22x39	4,8		
425 j3	Bildkachel	Rehbock	22x39	4,8		
		Jedes Wunschmotiv möglich!				



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
280 j4	Motivkachel bunt bemalt	Pferd mit Knecht	44x22	4,7		
280 j1	Motivkachel bunt bemalt	Ackersmann	44x22	4,7		
280 j5	Motivkachel bunt bemalt	Pferde auf Weide	45x22	4,7		
049	Motivkachel bunt bemalt	Pferde bei Tränke	43x39	4,0		
050	Motivkachel bunt bemalt	Hirschbild	45x38	4,0		

Jeder Motivkachel wird nach Ihren Wünschen bemalt!

052 a	Motivkachel bunt bemalt	Frühling	22x25	1,5		
052 b		Sommer	22x25	1,5		
052 c		Herbst	22x25	1,5		
052 d		Winter (Abb.)	22x25	1,5		




Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
435 a	Bildkachel glatt	Kreuzweg glatt	22x37	5,2	9,0	
435 b	Bildkachel	Kreuzwegbild mit Motiv 14 Stück	22x37	5,4	12,0	
035 a	Motivkachel	Georgkachel groß	30x58	9,0	50,0	
035 b	Motivkachel	Georgkachel schmal		5,6	20,0	
035 c	Motivkachel	Georgkachel Inneneck 45°		6,1	25,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
039	Motivkachel	Römer mit Schwert	26x49	9,0	20,0	
039	Motivkachel	Ecksäule	8+8x49	2,7	20,0	
034	Motivfigur	Florian groß	30x50	5,5	10,0	
053	Motivfigur	Madonna	24x37	3,0	15,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
280 j1	Motivkachel	Ackersmann	44x22	4,7	10,0	
280 j2	Motivkachel	Holzfäller	44x22	4,7	10,0	
280 j3	Motivkachel	Holzschlitten	44x22	4,7	10,0	
280 j4	Motivkachel	Pferd mit Knecht	44x22	4,7	10,0	
280 j5	Motivkachel	Pferde	44x22	4,7	10,0	
280 j6	Motivkachel	Zimmerleute	44x22	4,7	10,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
015	Motivkachel	Schweinskopf	31x31	6,0	10,0	
014	Motivkachel	Auerhahnbild rund	ø 38	3,6	10,0	
013	Motivkachel	Blumenbild oval	40x44	7,0	20,0	
280	Motivkachel	Hirtenbild oval	46x55	7,0	25,0	
031	Motivkachel	Stiller Zecher	48x32	6,0	15,0	
051	Motivkachel	Kleines Auerhahnbild oval	23x32	4,0	10,0	
054	Motivkachel	Hirschbild rund	ø 38	3,6	10,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
045	Kuppelbild	Ackersmann	61x40	11,5	30,0	
030	Kuppelbild	Auerhahn groß	66x55	16,0	35,0	
046	Kuppelbild	Auerhahn klein	63x43	12,0	30,0	
047	Kuppelbild	Jäger mit Hubertushirsch	73x38	9,0	35,0	
048	Reliefbild 6-teilig	Mohnblumenbild 6-teilig	77x45	18,6	40,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
285 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 8 cm	ø 10	0,5	1,0	
280 i	Putzdeckel Herz	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	ø 13	0,5	1,0	
406 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	ø 13	0,7	1,0	
354 i1	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	ø 13	0,6	1,0	
354 i2	Putzdeckel mit Weintraube	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	ø 13	0,6	1,0	
280 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 10 cm	ø 14	0,6	1,0	
382 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	ø 15	0,6	1,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
600 i	Putzdeckel Jugendstil	Putzdeckel Stegmaß □ 10 x 7 cm	14x9	0,6	1,0	
420 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß □ 11 x 7 cm	16x10	0,7	1,0	
370 i	Putzdeckel Ecken rund	Putzdeckel Stegmaß □ 11 x 7 cm	15x10	0,8	1,0	
407 i1	Putzdeckel Glockenblume	Putzdeckel Stegmaß □ 10 x 8 cm	15x11	0,7	1,0	
407 i2	Putzdeckel Glockenblume	Putzdeckel Stegmaß □ 11 x 7 cm	17x13	0,7	1,0	
100 i	Putzdeckel Ecken kantig	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	11x11	0,6	1,0	
180 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 8 cm	11x11	0,4	1,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
287 i1	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	12x12	0,6	1,0	
287 i2	Putzdeckel mit Edelweiß	Putzdeckel Stegmaß ø 8 cm	11x11	0,6	1,0	
287 i3	Putzdeckel mit Blume	Putzdeckel Stegmaß ø 8 cm	12x12	0,6	1,0	
351 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	11x11	0,6	1,0	
293 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	12x12	0,6	1,0	
405 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß □ 10 x 7 cm	15x12	0,6	1,0	
291 i	Putzdeckel	Putzdeckel Stegmaß ø 9 cm	13x11	0,4	1,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
409 i	Putzdeckel	Putzdeckel	14x10	0,7	1,0	
		Stegmaß □ 11 x 7 cm				
289 i	Putzdeckel	Putzdeckel	14x11	0,7	1,0	
		Stegmaß ø 8 cm				
282 a	Decksteine	Wulst-Deckstein-Flügleck	44x33x3,5	7,7	12,0	
282 b		Wulst-Deckstein-Einlage				
353 a	Decksteine	Wulst-Deckstein-Flügleck	44x33x3,5	7,7	12,0	
353 b		Wulst-Deckstein-Einlage				
354 a	Decksteine	Kant-Deckstein-Flügleck	44x33x3,5	7,7	12,0	
354 b		Kant-Deckstein-Einlage				



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
EL 100 a1	Ecklisene	Läufer Höhe 22 cm	4+11+4x22	2,2	3,5		
EL 100 a2		Abschluss oben Höhe 22 cm	4+11+4x22	2,2	4,0		
EL 100 a3		Abschluss unten Höhe 22 cm	4+11+4x22	2,2	4,0		
EL 100 b1		Läufer Höhe 25 cm	4+11+4x25	2,5	4,0		
EL 100 b2		Abschluss oben Höhe 25 cm	4+11+4x25	2,5	4,5		
EL 100 b3		Abschluss unten Höhe 25 cm	4+11+4x25	2,5	4,5		
EL 100 c1		Läufer Höhe 28 cm	4+11+4x28	2,8	4,5		
EL 100 c2		Abschluss oben Höhe 28 cm	4+11+4x28	2,8	5,0		
EL 100 c3		Abschluss unten Höhe 28 cm	4+11+4x28	2,8	5,0		
EL 101 a1	Ecklisene	ohne Blumenmotiv Höhe 22 cm	5+8+5x22	2,2	3,5		
EL 101 a2		mit Blumenmotiv Höhe 22 cm	5+8+5x22	2,2	4,0		
EL 101 b1		ohne Blumenmotiv Höhe 25 cm	5+8+5x25	2,5	4,0		
EL 101 b2		mit Blumenmotiv Höhe 25 cm	5+8+5x25	2,5	4,5		
EL 102	Ecklisene	135° Höhe 22 cm	4+8+4x22	2,2	4,0		
			passend zu Kachel 100				
EL 103	Ecklisene	135°	11+7+11x22	3,5	4,0		



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
EL 104 a1	Ecklisene	Läufer 90°	11+11x22	2,2	3,5	
EL 104 a2		Abschluss 90° oben	11+11x22	2,4	4,0	
EL 104 a3		Abschluss 90° unten	11+11x22	2,4	4,0	
EL 105	Ecklisene	mit Säule Höhe 22 cm	11+11x22		5,0	
280	Dicke Säule	Säule 90°	11+11x22	1,8	5,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
232 a1	Plattgesimse zartes Rundprofil	Plattgesimse	22x22x2	2,0	2,0	
232 a2		Plattgesimse	27x22x2	2,2	2,5	
232 a3		Plattgesimse	34x22x2	2,7	3,0	
232 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x2	2,0	3,0	
232 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x2	2,0	3,0	
232 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x2	2,0	3,5	
232 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x2	1,7	3,5	
232 d1		abgeschrägt 45°	22+22x11x2	2,9	3,5	
232 d2		abgeschrägt 45°		-	-	
232 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x2	1,9	3,0	
		135° - passend zu EL 100, 102, 102, 103, 104		3,0	3,5	
233 a1	Plattgesimse zartes Rundprofil 11 cm tief	Plattgesimse	22x11x2	1,5	1,5	
233 a2		Plattgesimse	27x11x2	1,9	1,5	
233 a3		Plattgesimse	34x11x2	2,1	2,0	
233 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x11x2	1,6	2,0	
233 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x11x2	1,6	2,0	
233 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x11x2	1,5	2,5	
233 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x11x2	1,2	2,5	
233 d1		abgeschrägt 45°	22+22+11x2	2,4	2,5	
233 d2		abgeschrägt 45°		-	-	
233 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x2	1,9	2,0	
		135° - passend zu EL 100, 102, 102, 103, 104		3,0	4,5	
231 a1	Plattgesimse Rundprofil	Plattgesimse	22x22x4	2,4	3,0	
231 a2		Plattgesimse	27x22x4	2,7	3,0	
231 a3		Plattgesimse	34x22x4	3,0	3,5	
231 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x4	2,7	3,5	
231 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x4	2,7	3,5	
231 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x4	2,9	4,0	
231 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x4	2,5	3,5	
231 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x4	2,9	4,0	
231 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x4	2,0	3,0	
231 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x4	2,7	4,0	
230 a1	Plattgesimse Rundprofil	Plattgesimse	22x22x5	2,5	4,0	
230 a2		Plattgesimse	27x22x5	2,9	4,5	
230 a3		Plattgesimse	34x22x5	3,4	5,5	
230 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x5	3,4	5,0	
230 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x5	3,4	5,0	
230 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x5	3,7	5,5	
230 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x5	3,2	5,0	
230 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x5	3,7	5,5	
230 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x5	2,4	4,0	
230 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x5	2,9	5,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
182 a1	Plattgesimse gerillt	Plattgesimse	22x22x3	2,0	3,5	
182 a2		Plattgesimse	27x22x3	2,5	3,5	
182 a3		Plattgesimse	34x22x3	3,0	4,0	
182 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x3	2,1	4,0	
182 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x3	2,1	4,0	
182 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x3	2,8	4,5	
182 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x3	1,7	4,0	
182 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x3	2,8	4,5	
182 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x3	2,0	4,0	
182 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x3	2,2	4,5	
181 a1	Plattgesimse eckig	Plattgesimse	22x22x3	2,0	3,0	
181 a2		Plattgesimse	27x22x3	2,4	3,0	
181 a3		Plattgesimse	34x22x3	2,7	3,5	
181 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x3	2,3	3,5	
181 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x3	2,3	3,5	
181 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x3	2,7	4,0	
181 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x3	1,7	3,5	
181 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x3	2,7	4,0	
181 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x3	2,0	3,0	
181 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x3	2,2	4,0	
150 a1	Lisenengesimse	Lisenengesimse	22x22x4	2,6	3,0	
150 a2		Lisenengesimse	27x22x4	3,0	3,0	
150 a3		Lisenengesimse	34x22x4	4,0	3,5	
150 b1a		Ecklisenengesimse rechts 90°	22+22x22x4	3,2	3,5	
150 b1b		Ecklisenengesimse links 90°	22+22x22x4	3,2	3,5	
150 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x4	3,8	4,0	
150 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x4	2,0	3,5	
150 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x4	4,1	4,0	
150 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x3	1,8	3,0	
150 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x4	3,1	4,0	
180 a1	Plattgesimse	Plattgesimse	22x22x5	2,4	4,0	
180 a2		Plattgesimse	27x22x5	2,8	4,0	
180 a3		Plattgesimse	34x22x5	3,3	5,0	
180 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x5	3,2	5,0	
180 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x5	3,2	5,0	
180 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x5	4,0	5,5	
180 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x5	4,4	5,5	
180 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x5	4,5	5,5	
180 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x5	2,0	4,0	
180 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x5	3,2	6,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
600 a1	Plattgesimse	Plattgesimse	22x22x5	2,7	4,5		
600 a2		Plattgesimse	27x22x5	3,0	5,0		
600 a3		Plattgesimse	34x22x5	3,7	6,0		
600 b1a		Eckgesimse	rechts 90°	22+22x22x5	3,8		6,0
600 b1b		Eckgesimse	links 90°	22+22x22x5	3,8		6,0
600 b2a		Eckgesimse	rechts 90°	26x26x5	4,2		8,0
600 b2b		Eckgesimse	links 90°	26x26x5	4,2		8,0
600 b3a		Eckgesimse	rechts 90°	30x30x5	5,5		8,0
600 b3b		Eckgesimse	links 90°	30x30x5	5,5		8,0
600 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x22x5	4,2		7,0
600 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x22x5	2,4		5,0
600 c3		abgeschrägt	135°	22+11+22x22x5	5,0		7,0
600 d1		abgeschrägt	45°	22+22x22x5	4,7		7,0
600 d2		abgeschrägt	45°	11+11x22x5	2,2		4,0
600 e		Rundgesimse	R= 11 cm	11+R+11x5	3,5		6,5
600 f		135° - passend zu EL 100, 101, 102, 103, 104			3,7		7,0
280 a1	Plattgesimse Wachau, gemustert	Plattgesimse	22x22x5	2,7	4,5		
280 a2		Plattgesimse	27x22x5	3,0	4,5		
280 a3		Plattgesimse	34x22x5	3,4	6,0		
280 b1a		Eckgesimse	rechts 90°	22+22x22x5	3,1		6,0
280 b1b		Eckgesimse	links 90°	22+22x22x5	3,1		6,0
280 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x22x5	3,5		7,0
280 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x22x5	3,0		5,0
280 d1		abgeschrägt	45°	22+22x22x5	3,5		7,0
280 d2		abgeschrägt	45°	11+11x22x5	1,6		-
280 e	Rundgesimse	R= 11 cm	11+R+11x5	2,8	7,0		
190 a1	Plattgesimse Zopf	Plattgesimse	22x22x6	2,8	5,0		
190 a2		Plattgesimse	27x22x6	3,0	5,5		
190 a3		Plattgesimse	34x22x6	3,5	6,5		
190 b1a		Eckgesimse	rechts 90°	22+22x22x6	4,0		6,0
190 b1b		Eckgesimse	links 90°	22+22x22x6	4,0		6,0
190 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x22x6	4,4		6,5
190 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x22x6	2,1		6,0
190 d1		abgeschrägt	45°	22+22x22x6	4,4		6,5
190 d2		abgeschrägt	45°	11+11x22x6	2,0		5,0
190 e		Rundgesimse	R= 11 cm	11+R+11x6	3,4		7,0



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
250 a1	Plattgesimse Doppelnase	Plattgesimse	22x22x6	2,7	5,0	
250 a2		Plattgesimse	27x22x6	3,2	5,5	
250 a3		Plattgesimse	34x22x6	4,5	6,5	
250 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x6	3,8	6,5	
250 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x6	3,8	6,5	
250 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x6	4,6	7,0	
250 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x6	2,4	6,5	
250 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x6	5,0	7,0	
250 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x6	2,3	6,0	
250 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x6	4,0	8,0	
500 a1	Plattgesimse Doppelnase	Plattgesimse	22x22x8	3,1	5,5	
500 a2		Plattgesimse	27x22x8	4,0	6,0	
500 a3		Plattgesimse	34x22x8	4,6	8,0	
500 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x8	5,0	8,0	
500 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x8	5,0	8,0	
500 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x8	4,9	10,0	
500 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x8	3,6	8,0	
500 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x8	5,7	10,0	
500 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x8	2,3	5,0	
500 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x8	4,8	12,0	
217 a1	Plattgesimse stark profiliert	Plattgesimse	22x22x8	3,5	7,5	
217 a2		Plattgesimse	-	-	-	
217 a3		Plattgesimse	34x22x8	4,3	10,5	
217 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x8	4,8	10,5	
217 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x8	4,8	10,5	
217 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x8	4,6	11,0	
217 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x8	4,1	10,5	
217 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x8	5,1	11,0	
217 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x8	2,3	7,0	
217 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x8	5,3	10,5	
228 a1	Plattgesimse glatt	Plattgesimse	22x22x7	2,8	5,0	
228 a2		Plattgesimse	27x22x7	3,2	5,5	
228 a3		Plattgesimse	34x22x7	3,8	6,5	
228 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x7	4,0	6,5	
228 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x7	4,0	6,5	
228 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x7	4,5	7,0	
228 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x7	3,8	6,5	
228 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x7	4,5	7,0	
228 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x7	2,2	6,0	
228 e		Rundgesimse R= 11 cm	11+R+11x7	3,7	8,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
207 a1	Plattgesimse stark profiliert mit Blätter	Plattgesimse	22x22x7	4,2	9,0	
207 a2		Plattgesimse	-	-	-	
207 a3		Plattgesimse	34x22x7	6,3	12,5	
207 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x7	5,3	12,5	
207 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x7	5,3	12,5	
207 c1		abgeschrägt 135°	-	-	-	
207 c2		abgeschrägt 135°	-	-	-	
207 d1		abgeschrägt 45°	-	-	-	
207 d2		abgeschrägt 45°	-	-	-	
207 e		Rundgesimse R= 11 cm	-	-	-	
210 a1	Plattgesimse zart profiliert mit Blätter	Plattgesimse	22x22x7	3,3	9,0	
210 a2		Plattgesimse	-	-	-	
210 a3		Plattgesimse	34x22x7	4,1	12,5	
210 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x7	4,5	12,5	
210 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x7	4,5	12,5	
210 c1		abgeschrägt 135°	-	-	-	
210 c2		abgeschrägt 135°	-	-	-	
210 d1		abgeschrägt 45°	-	-	-	
210 d2		abgeschrägt 45°	-	-	-	
210 e		Rundgesimse R= 11 cm	-	-	-	
206 a1	Plattgesimse barock	Plattgesimse	22x22x8	4,6	9,0	
206 a2		Plattgesimse	27x22x8	4,8	10,5	
206 a3		Plattgesimse	34x22x8	5,7	12,5	
206 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x8	5,2	12,5	
206 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x8	5,2	12,5	
206 c1		abgeschrägt 135°	11+22+11x22x8	5,7	15,0	
206 c2		abgeschrägt 135°	11+11+11x22x8	3,7	15,0	
206 d1		abgeschrägt 45°	22+22x22x8	5,7	15,0	
206 d2		abgeschrägt 45°	11+11x22x8	2,6	20,0	
206 e		Rundgesimse R= 11 cm	-	-	-	
208 a1	Stilgesimse	Plattgesimse	22x22x12	4,6	12,0	
208 a2		Plattgesimse	-	-	-	
208 a3		Plattgesimse	34x22x12	5,8	15,0	
208 b1a		Eckgesimse rechts 90°	22+22x22x12	8,0	15,0	
208 b1b		Eckgesimse links 90°	22+22x22x12	8,0	15,0	
208 c1		abgeschrägt 135°	-	-	-	
208 c2		abgeschrägt 135°	-	-	-	
208 d1		abgeschrägt 45°	-	-	-	
208 d2		abgeschrägt 45°	-	-	-	
208 e		Rundgesimse R= 11 cm	-	-	-	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung		
182 a1	Sockelleiste Rundprofil gerillt	Sockelleiste	22x3	0,4	2,0			
182 a2		Sockelleiste	27x3	0,6	2,5			
182 a3		Sockelleiste	34x3	0,8	3,0			
182 b1a		Ecksockel rechts	┌┐ 90°	22+11x3	0,8		3,0	
182 b1b		Ecksockel links	└┘ 90°	22+11x3	0,8		3,0	
182 c1				135°	11+22+11x3		2,1	3,5
182 c2				135°	11+11+11x3		1,5	3,0
182 d1				45°	22+22x3		2,0	3,5
182 d2				45°	11+11x3		0,5	2,5
182 e			Rundsockel R= 11 cm	11+R+11x3	0,8		3,0	
181 a1	Sockelleiste eckig	Sockelleiste	22x3	0,7	1,5			
181 a2		Sockelleiste	27x3	1,0	2,0			
181 a3		Sockelleiste	34x3	1,3	3,0			
181 b1a		Ecksockel rechts	┌┐ 90°	22+11x3	1,3		2,5	
181 b1b		Ecksockel links	└┘ 90°	22+11x3	1,3		2,5	
181 c1				135°	11+22+11x3		1,7	3,0
181 c2				135°	11+11+11x3		1,4	2,5
181 d1				45°	22+22x3		1,5	3,0
181 d2				45°	11+11x3		0,7	2,0
181 e			Rundsockel R= 11 cm	11+R+11x3	-		3,0	
150 a1	Lisenensockel bauchig	Lisenensockel	22x4	0,5	2,5			
150 a2		Lisenensockel	27x4	0,8	3,0			
150 a3		Lisenensockel	34x4	0,9	3,5			
150 b1a		Ecklisenensockel rechts	┌┐ 90°	22+11x4	0,9		3,0	
150 b1b		Ecklisenensockel links	└┘ 90°	22+11x4	0,9		3,0	
150 c1		abgeschrägt		135°	11+22+11x4		2,2	3,5
150 c2		abgeschrägt		135°	11+11+11x4		1,5	3,0
150 d1		abgeschrägt		45°	22+22x4		2,0	3,5
150 d2		abgeschrägt		45°	11+11x4		2,2	3,0
150 e			Rundsockel R= 11 cm	11+R+11x4	1,5		3,0	
231 a1	Sockelleiste Rundprofil klein	Sockelleiste	22x4	0,7	1,5			
231 a2		Sockelleiste	27x4	1,0	2,0			
231 a3		Sockelleiste	34x4	1,4	3,0			
231 b1a		Ecksockel rechts	┌┐ 90°	22+11x4	1,3		3,0	
231 b1b		Ecksockel links	└┘ 90°	22+11x4	1,3		3,0	
231 c1				135°	11+22+11x4		1,7	3,5
231 c2				135°	11+11+11x4		1,4	3,0
231 d1				45°	22+22x4		1,5	3,5
231 d2				45°	11+11x4		0,7	2,0
231 e			Rundsockel R= 11 cm	11+R+11x4	0,8		2,5	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
180 a1	Sockelleiste glatt	Sockelleiste	22x5	1,1	2,0		
180 a2		Sockelleiste	27x5	1,3	2,5		
180 a3		Sockelleiste	34x5	1,5	3,5		
180 b1a		Ecksockel rechts	└┘ 90°	22+11x5	1,2		3,2
180 b1b		Ecksockel links	└┘ 90°	22+11x5	1,2		3,2
180 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x5	2,0		3,5
180 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x5	2,2		3,0
180 d1		abgeschrägt	45°	22+22x5	2,0		3,5
180 d2		abgeschrägt	45°	11+11x5	1,0		3,0
180 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x5	2,5		4,0
600 a1	Sockelleiste Doppelrille	Sockelleiste	22x5	1,0	2,0		
600 a2		Sockelleiste	27x5	1,2	2,5		
600 a3		Sockelleiste	34x5	1,5	3,5		
600 b1a		Ecksockel rechts	└┘ 90°	22+11x5	1,4		3,2
600 b1b		Ecksockel links	└┘ 90°	22+11x5	1,4		3,2
600 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x5	2,7		3,5
600 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x5	2,4		3,0
600 d1		abgeschrägt	45°	22+22x5	2,4		3,5
600 d2		abgeschrägt	45°	11+11x5	2,1		2,0
600 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x5	2,4		4,0
600 f	Ecksockel - passend zu EL 100, 101, 102, 103, 104			2,8	3,5		
230 a1	Sockelleiste Rundprofil groß	Sockelleiste	22x5	1,1	2,0		
230 a2		Sockelleiste	27x5	1,3	2,5		
230 a3		Sockelleiste	34x5	1,8	3,5		
230 b1a		Ecksockel rechts	└┘ 90°	22+11x5	1,5		3,2
230 b1b		Ecksockel links	└┘ 90°	22+11x5	1,5		3,2
230 c1			135°	11+22+11x5	2,2		3,5
230 c2			135°	11+11+11x5	1,8		3,5
230 d1			45°	22+22x5	2,3		3,5
230 d2			45°	11+11x5	1,1		2,0
230 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x5	1,8		4,0
190 a1	Sockelleiste Zopf	Sockelleiste	22x6	1,3	2,5		
190 a2		Sockelleiste	27x6	1,6	3,0		
190 a3		Sockelleiste	34x6	2,2	3,6		
190 b1a		Ecksockel rechts	└┘ 90°	22+11x6	1,6		3,4
190 b1b		Ecksockel links	└┘ 90°	22+11x6	1,6		3,4
190 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x6	3,0		4,0
190 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x6	2,0		4,0
190 d1		abgeschrägt	45°	22+22x6	2,8		4,0
190 d2		abgeschrägt	45°	11+11x6	1,5		3,5
190 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x6	2,8		4,5



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
250 a1	Sockelleiste Doppelnase	Sockelleiste	22x6	1,3	2,5		
250 a2		Sockelleiste	27x6	1,6	3,0		
250 a3		Sockelleiste	34x6	2,2	3,5		
250 b1a		Ecksockel rechts	└─┘ 90°	22+11x6	2,0		3,5
250 b1b		Ecksockel links	┌─┘ 90°	22+11x6	2,0		3,5
250 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x6	2,6		5,0
250 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x6	2,1		4,5
250 d1		abgeschrägt	45°	22+22x6	2,6		5,0
250 d2		abgeschrägt	45°	11+11x6	2,2		3,0
250 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x6	2,6		5,5
500 a1	Sockelleiste Doppelnase	Sockelleiste	22x8	1,5	3,5		
500 a2		Sockelleiste	27x8	1,9	4,0		
500 a3		Sockelleiste	34x8	2,5	4,5		
500 b1a		Ecksockel rechts	└─┘ 90°	11+22x8	2,5		4,5
500 b1b		Ecksockel links	┌─┘ 90°	11+22x8	2,5		4,5
500 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x8	3,7		5,5
500 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x8	2,4		5,0
500 d1		abgeschrägt	45°	22+22x8	2,7		5,5
500 d2		abgeschrägt	45°	11+11x8	2,0		4,0
500 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x8	2,7		6,0
217 a1	Sockelleiste Nase, stark profiliert	Sockelleiste	22x8	1,5	3,5		
217 a2		Sockelleiste	27x8	1,8	4,0		
217 a3		Sockelleiste	34x8	3,0	4,5		
217 b1a		Ecksockel rechts	└─┘ 90°	11+22x8	1,9		4,5
217 b1b		Ecksockel links	┌─┘ 90°	11+22x8	1,9		4,5
217 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x8	3,2		5,5
217 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x8	2,5		5,0
217 d1		Ecksockel	45°	22+22x8	2,8		5,5
217 d2		Ecksockel	45°	11+11x8	1,6		3,0
217 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x8	2,6		6,0
228 a1	Sockelleiste Rille	Sockelleiste	22x7	1,5	3,5		
228 a2		Sockelleiste	27x7	1,8	4,0		
228 a3		Sockelleiste	34x7	2,8	4,5		
228 b1a		Ecksockel rechts	└─┘ 90°	22+11x7	1,9		4,5
228 b1b		Ecksockel links	┌─┘ 90°	22+11x7	1,9		4,5
228 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x7	3,0		5,5
228 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x7	1,6		5,0
228 d1		abgeschrägt	45°	22+22x7	2,8		5,5
228 d2		abgeschrägt	45°	11+11x7	1,3		4,0
228 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x7	2,8		5,5



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
280 a1	Sockelleiste Wachau, gemustert	Sockelleiste	22x5	1,0	2,0		
280 a2		Sockelleiste	-	-	-		
280 a3		Sockelleiste	34x5	1,4	3,0		
280 b1a		Ecksockel rechts	└─┘ 90°	22+11x5	1,4		3,0
280 b1b		Ecksockel links	┌─┐ 90°	22+11x5	1,4		3,0
280 c1		abgeschrägt	135°	11+22+11x5	1,8		4,0
280 c2		abgeschrägt	135°	11+11+11x5	1,2		4,0
280 d1		abgeschrägt	45°	22+22x5	2,0		4,0
280 d2		abgeschrägt	45°	11+11x5	1,0		3,0
280 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x5	1,4		5,0
207 a1	Sockelleiste stark profiliert mit Blätter	Sockelleiste	22x7	1,5	4,0		
207 a2		Sockelleiste	27x7	1,8	4,5		
207 a3		Sockelleiste	34x7	2,8	7,0		
207 b1a		Ecksockel rechts	└─┘ 90°	22+11x7	3,3		7,0
207 b1b		Ecksockel links	┌─┐ 90°	22+11x7	3,3		7,0
207 c1			135°	-	-		-
207 c2			135°	-	-		-
207 d1			45°	-	-		-
207 d2			45°	-	-		-
207 e		Rundsockel	R= 11 cm	-	-		-
210 a1	Sockelleiste zart profiliert mit Blätter	Sockelleiste	22x7	1,5	4,0		
210 a2		Sockelleiste	27x7	1,8	4,5		
210 a3		Sockelleiste	34x7	2,8	7,0		
210 b1a		Ecksockel rechts	└─┘ 90°	22+11x7	3,3		7,0
210 b1b		Ecksockel links	┌─┐ 90°	22+11x7	3,3		7,0
210 c1			135°	-	-		-
210 c2			135°	-	-		-
210 d1			45°	-	-		-
210 d2			45°	-	-		-
210 e		Rundsockel	R= 11 cm	-	-		-
206 a1	Sockelleiste Barock, stark profiliert, gemustert	Sockelleiste	22x8	1,5	4,0		
206 a2		Sockelleiste	27x8	1,9	4,5		
206 a3		Sockelleiste	34x8	2,9	7,0		
206 b1a		Ecksockel rechts	└─┘ 90°	11+22x8	3,3		7,0
206 b1b		Ecksockel links	┌─┐ 90°	11+22x8	3,3		7,0
206 c1		Ecksockel	135°	11+22+11x8	2,7		8,0
206 c2		Ecksockel	135°	11+11+11x8	2,6		7,0
206 d1		Ecksockel	45°	22+22x8	2,6		8,0
206 d2		Ecksockel	45°	11+11x8	2,2		5,0
206 e		Rundsockel	R= 11 cm	11+R+11x8	2,6		-









Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
208 a1	Stilsockel	Sockelleiste	22x7,8	2,8	4,0		
208 a2		Sockelleiste	-	-	-		
208 a3		Sockelleiste	34x7,8	4,0	7,0		
208 b1a		Ecksockel rechts	┌ 90°	22+11x7,8	5,6		7,0
208 b1b		Ecksockel links	└ 90°	22+11x7,8	5,6		7,0
208 c1							
208 c2							
208 d1							
208 d2							
208 e		Rundsockel	R= 11 cm	-	-		-
220 a1	Sockelleiste Akantus	Sockelleiste	24,5x10,5	1,3	4,0		
220 a2		Sockelleiste	-	-	-		
220 b1a		Ecksockel rechts	┌ 90°	24,5+12x10,5	2,0		6,0
220 b1b		Ecksockel links	└ 90°	24,5+12x10,5	2,0		6,0
220 c1							
220 c2							
220 d1							
220 d2							
220 e		Rundsockel	R= 11 cm	-	-		-
354 a1		Sockelleiste glatt voll	Sockelleiste	22x10	1,5		3,1
354 a2	Sockelleiste		-	-	-		
354 a3	Sockelleiste		-	-	-		
354 b1a	Ecksockel rechts		┌ 90°	22+11x10	2,4	4,0	
354 b1b	Ecksockel links		└ 90°	22+11x10	2,4	4,0	
354 c1	abgeschrägt		135°	-	-	-	
354 c2	abgeschrägt		135°	-	-	-	
354 d1	abgeschrägt		45°	-	-	-	
354 d2	abgeschrägt		45°	-	-	-	
354 e	Rundsockel		R= 11 cm	-	-	-	
354a a1	Sockelleiste durchbrochen	Sockelleiste	22x10	1,3	3,5		
354a a2		Sockelleiste	-	-	-		
354a a3		Sockelleiste	-	-	-		
354a b1a		Ecksockel rechts	┌ 90°	22+11x10	2,2		5,0
354a b1b		Ecksockel links	└ 90°	22+11x10	2,2		5,0
354a c1		abgeschrägt	135°	-	-		-
354a c2		abgeschrägt	135°	-	-		-
354a d1		abgeschrägt	45°	-	-		-
354a d2		abgeschrägt	45°	-	-		-
354a e		Rundsockel	R= 11 cm	-	-		-
		Lüftungsquerschnitt 45 cm ²					



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
218 a	Sockelleiste Stillinie	Stilsockel Läufer	22x35	4,4	9,0	
218 b1a		Eckstilsockel rechts 90°	28,5+19x35	7,3	12,0	
218 b1b		Eckstilsockel links 90°	28,5+19x35	7,3	12,0	
218 c1		abgeschrägt 135°	-	-	-	
218 c2		abgeschrägt 135°	-	-	-	
218 d1		Eckstilsockel 45°	-	-	-	
218 d2		Eckstilsockel 45°	-	-	-	
218 e	Rundstilsockel R= 11 cm	-	-	-	-	
219 a	Sockelleiste Stillinie	Stilsockel mit Blatt	22x38	5,2	15,0	
219 b1a		Eckstilsockel m. Blatt re. 90°	26,5+15,5x38	7,6	20,0	
219 b1b		Eckstilsockel m. Blatt li. 90°	26,5+15,5x38	7,6	20,0	
219 c1		abgeschrägt 135°	-	-	-	
219 c2		abgeschrägt 135°	-	-	-	
219 d1		Eckstilsockel m. Blatt 45°	-	-	-	
219 d2		Eckstilsockel m. Blatt 45°	-	-	-	
219 e	Rundstilsockel m. Blatt R= 11 cm	-	-	-	-	
354b a1	Sockelleiste 1,5 Kachel	Sockelleiste	-	-	-	
354b a2		Sockelleiste	-	-	-	
354b a3		Sockelleiste	34x25	5,0	6,0	
354b b1a		Ecksockel rechts 90°	34+11x25	6,0	8,0	
354b b1b		Ecksockel links 90°	34+11x25	6,0	8,0	
354b c1		abgeschrägt 135°	-	-	-	
354b c2		abgeschrägt 135°	-	-	-	
354b d1		abgeschrägt 45°	-	-	-	
354b d2		abgeschrägt 45°	-	-	-	
354b e	Rundsockel R= 11 cm	-	-	-		



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung		
032	Bordüre	Bordüre Trauben Halbeck	22x11 11+11x22	1,3 1,2	3,0 4,0			
033 a		Stilbordüre		-	-			
033 b		Läufer	38,5x10	1,9	6,0			
033 c		Läufer	22,5x10	1,2	4,0			
033 da		Eck rechts	22+11x10	1,5	6,0			
033 db	Eck links	22+11x10	1,5	6,0				
034	Bordüre	Bordüre Akantus	24x8	1,15	5,0			
035		Bordüre	Bordüre Labyrinth	22x11	0,7	5,0		
150 a			Lisene	Lisene gerillt	22	0,5	2,5	
150 b				Rundlisene	R= 11	0,5	3,5	
150 c				Ecklisene	22x11	0,8	3,5	
150 d	Ecklisene			11x11	0,6	3,5		
151 a	Lisene	Lisene glatt	22x3	0,5	2,5			
151 b		Rundlisene	R= 11	0,4	3,5			
151 c		Ecklisene	22+ 11x3	0,8	3,5			
151 d		Ecklisene	11+ 11x3	0,6	3,5			
152 a	Lisene Classic	Lisene	24x4	0,4	3,0			
152 b		Rundlisene	R= 11	0,4	4,0			
152 c		Ecklisene	22+ 11x4	0,8	4,0			
152 d		Ecklisene	11+ 11x4	0,8	4,0			



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
014 a	Schmuckband Zopf	Schmuckband	22x3	0,4	2,5	
014 b		Schmuckband	26x3	0,5	3,0	
014 c		Schmuckband	28x3	0,6	3,5	
013 a	Schmuckband Zopf	Schmuckband	22x5	0,6	3,0	
013 b		Schmuckband	26x5	0,7	3,5	
013 c		Schmuckband	28x5	0,8	4,0	
010 a	Schmuckband gemustert	Schmuckband	22x6	0,7	2,5	
010 b		Schmuckband	30x6	1,2	3,0	
010 c		Eckschmuckband 45°	11+11x6	1,0	2,5	
010 d		Eckschmuckband 45°	22+22x6	1,3	4,0	
010 e		Eckschmuckband 90°	-	1,0	3,0	
010 f		Eckschmuckband 135° (passend zu EL 100 und 101)	11+22+11x6	1,3	4,0	
010 g		Eckschmuckband 135°	16+7,5+16x6	1,2	4,0	
010 h		Halbschmuckband	-	0,3	1,5	
010 i		Radialschmuckband R=11 cm	-	0,5	3,0	
011 a	Schmuckband glatt	Schmuckband	22+6x6	0,6	2,0	
011 b		Schmuckband	30+6x6	1,1	2,5	
011 c		Eckschmuckband 45°	11+11x6	0,9	2,0	
011 d		Eckschmuckband 45°	22+22x6	0,9	3,0	
011 e		Eckschmuckband 90°	-	0,9	2,5	
011 f		Halbschmuckband	-	0,3	1,0	
011 g		Radialschmuckband R= cm	-	0,5	3,0	
044	Mosaikplatte	Mosaikplatte = Bruchplatte 29 teilig	30x17	0,8	4,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
041	Segmentbogen	Spiralförmig rund Lüftungsquerschnitt 200 cm ²		2,2	10,0	
042	Segmentbogen	Spiralförmig eckig Lüftungsquerschnitt 175 cm ²		2,9	10,0	
040	Segmentbogen	Sonne Lüftungsquerschnitt 80 cm ²		2,6	10,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung	
180 a	Buckel	Buckel gerillt	klein	ø 10,7	0,3	1,6	<p>12,3 (groß)</p>
180 b		Buckel gerillt	groß	ø 12,3	0,6	1,6	
280 a	Buckel	Buckel glatt	klein	ø 10,5	0,3	1,6	<p>12,0 (groß)</p>
280 b		Buckel glatt	groß	ø 12,0	0,6	1,6	
260 a	Verputzerschüssel	Verputzerschüssel ohne Blatt			1,1	2,0	<p>19,5</p> <p>22,5</p> <p>17</p> <p>22,5</p>
260 b		Verputzerschüssel ohne Blatt mit Loch und Putzdeckel			1,3	3,0	
260 c		Verputzerschüssel mit Blatt			2,6	2,2	
280 a	Faustwärmer	Faustwärmer	klein	ø 8,8	0,20	1,8	<p>12,5 (groß)</p> <p>8 (groß)</p>
280 b		Faustwärmer	mittel	ø 10,8	0,25	2,0	
280 c		Faustwärmer	groß	ø 12,5	0,35	2,2	
280 a	Kuppel	Kuppel (15 Buckel)		ø 50		32,0	
280 b		Kuppel (15 Buckel)		ø 60		40,0	
280 c		Kuppel (15 Buckel)		ø 70		52,0	
280 d		Kuppel (21 Buckel)		ø 80		60,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
354 b	Ofenfuß	Ofenfuß glatt	12,2+12,2x10	1,5	3,0	
354 b	Ofenfuß	Ofenfuß Eck konisch	10+10x15	1,6	3,7	
354 d	Ofenfuß	Ofenfuß Kugel ø 12 cm	12x10	0,9	3,0	
354 e	Ofenfuß	Ofenfuß rund konisch	oben 7x16 unten 12x16	1,3	3,5	
354 f	Ofenfuß	Ofenfuß Kegel	oben 5+5x15 unten 7+7x15	0,9	3,7	
354 g	Ofenfuß	Ofenfuß Löwe	11+17x34	2,9	15,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
354 a	Sockelkasten	Sockelkasten klein	11+34x14	1,5	6,5	
354 b		Sockelkasten mittel	11+45x14	2,0	9,0	
354 c		Sockelkasten groß	11+56x14	2,5	11,0	
012 a	Dekor	Verdunsterschüssel groß	35x15	3,2	15,0	
012 b		Verdunsterschüssel klein	23x11	1,2	10,0	
011	Dekor	Zieraufsatz mit Schüsselform		2,8	10,0	
043	Dekor	Zwiebel		1,5	6,0	
015	Dekor	Kugel	ø 15	0,6	6,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
016	Skulptur	Steinbock	8,5x32,5	2,5	25,0	
017	Skulptur	Löwe	20x35,5	2,9	25,0	
018	Skulptur	Adler	25x30	2,0	25,0	
019	Skulptur	Elefant	42x21	2,0	25,0	
020	Skulptur	Tanzbär	11x20,5	0,80	25,0	
021	Skulptur	Eichhörnchen	16x23	0,90	25,0	
060	Skulptur	Löwe liegend	36x13		25,0	



Nr.	Kachel	Bezeichnung	Größe in cm	Gewicht in kg	Einheit	Abbildung
055	Skulptur	Jesuskind mit Krippenschale Jesuskind Krippenschale	31x15 34x30	25,0 15,0		
056	Skulptur	Bübchen	H = 30	25,0		
057	Skulptur	Mädchen	H = 30	25,0		
058	Skulptur	Eva	H=32 x 13	25,0		
059	Skulptur	Florian	H = 34, ø 13	25,0		